

DATI TECNICI
TECHNICAL DATA • DONNÉES TECHNIQUES
TECHNISCHE DATEN • DATOS TECNICOS

	BS 540 LL	BS 640 LL	BS 740 LL	BS 840 LL	BS 940 LL
Diametro Volani mm Fly-wheels diameter mm Diametre des Volants mm Roller Durchmesser mm Diametro Volantes mm	530*	630*	730*	830*	930*
Velocità Lama (Metri/Minuto) Blade Speed mt/min Vitesse des Lame mt/min Blattzahl mt/min Velocidad de la hoja mt/min	La velocità dipende dal materiale da tagliare e dal tipo di lama impiegata Speed depends on the material to be cut and the type of blade used La vitesse dépend du matériau à découper et du type de lame utilisé Die Geschwindigkeit hängt von dem zu sägenden material und dem verwendeten sägeblatttyp ab La velocidad depende del material a cortar y del tipo de joja empleada				
Potenza Motore Motor Power Puissance Moteur Motorstärke Potencia Motor	Hp 2	Hp 3	Hp 4	Hp 5,5	Hp 7,5
Altezza Massima Taglio mm Max Cutting Height mm Hauteur Max de Coupe mm Schnitthöhe Max mm Altura Max de Corte mm	350	400	450	520	560
Larghezza Massima di Taglio mm Max Cutting width mm Largeur Max de Coupe mm Schnittbreite Max mm Ancho de Corte Max mm	510	610	710	810	910
Lunghezza Max/Min Nastro mm Blade Length Max/Min mm Longeur Max/Min des Lame mm Blattlänge Max/Min mm Largo de la Sierra Max/Min mm	Max 4170 Min 4250	Max 4710 Min 4770	Max 5300 Min 5400	Max 6000 Min 6100	Max 6590 Min 6690
Dimensione tavolo mm Table size mm Dimensions de la table mm Tischabmessungen mm Dimensión de la mesa mm	520x720	600x885	710x1000	800x1160	800x1250
Dimensioni d'ingombro mm Overall Dimensions mm Encombrements mm Platz Bedarf mm Dimensiones d'obstrucción mm	870x620x1970	1050x620x2140	1180x720x2430	1410x820x2650	1550x920x2900
Dimensioni d'imballaggio mm Overall Packing Dimensions mm Dimensions d'Emballage mm Verpackungsdimensionen mm Medidas de Embalaje mm	900x700x2200	1000x700x2350	2450x750x1250	2650x750x1350	2900x750x1500
Peso Kg. Weight kg. Poids kg. Gewicht Kg. Peso Neto Kg.	240	350	450	580	700

*Volani senza copertura - Bombati 1/3 avanti *Fly wheels without rubber-crowned 1/3 in the front*Volants pleins sans couverture, bombés 1/3 avant

*Massive Schwungräder ohne Bedeckung, bombiertes Band 1/3 vorne*Volantes macizos sin cobertura, bombeada 1/3 adelante



ACM s.r.l.

Via Einstein, 7 - 42017 NOVELLARA (RE) Italy
 Tel. +39. 0522.652.259 - 661.284 • Fax +39.0522.653.433
 e-mail: acm@acmitaly.com • www.acmitaly.com




BS-LL



ACM si riserva in qualsiasi momento di apportare modifiche a propria discrezione anche senza preavviso alle Spett. Clientele. - ACM has the right to modify their products at his discretion, also without any notice to his kind customers. - ACM se réserve le droit d'apporter à ses produits toutes les modifications qu'elle jugera utiles ou nécessaires, sans changer leur caractéristiques essentielles. - ACM hat das Recht, jederzeit ihre Produkte nach Belieben zu modifizieren, auch ohne den Kunden au benachrichtigen. - ACM se reserva en cualquier momento de aportar modificaciones a propria discrecion tambien sin avisar ns Estimados clientes

Sega a nastro per alluminio, leghe leggere e materiali speciali
Band saw for aluminium, light alloys and special materials
Scie a ruban pour aluminium, liéges légères, et matériaux spéciaux
Bandsäge für Aluminium, Leichtmetalllegierung und Besondermaterial
Sierra de cinta para aluminio, aleaciones ligeras y materiales especiales



Esempi di lavorazioni
Working examples
Exemples de travail
Bearbeitungsbeispiele
Ejemplos de trabajos



1

Volani senza copertura
Bombati 1/3 avanti
Fly wheels without rubber
crowned 1/3 in the front
Volants pleins sans couverture,
bombés 1/3 avant
Massive Schwungräder ohne
Bedeckung, bombiertes Band 1/3 vorne
Volantes macizos sin cobertura,
bombeada 1/3 adelante

2

Raschiatori in bronzo
per la pulizia dei volani
Bronze scrapers
for cleaning the flywheels
Racleurs en bronze
pour le nettoyage des volants
Schaber aus Bronze
für die Reinigung der Schwungräder
Raspadores de bronce
para la limpieza de los volantes

3

Sistema di lubrificazione
a caduta su pattino in feltro
Gravity-fed lubrication system
with felt pad
Système de lubrification
par gravité sur patin en feutre
Tropfschmiersystem mit Filzgleitschuh
Sistema de lubricación en caída
en el patin de fieltro

4

Pannello di comando
Control panel
Tableau de commande
Steuertafel
Tablero de mando

5

Guidalame inferiore
Lower blade guide
Guide-lames inférieur
Untere Sägeblattführung
Guía hojas inferior

6

Indicatore di tensione lama
Blade tension indicator
Indicateur de tension de la lame
Sägeblattspannungsanzeige
Indicador de tensión de la hoja

7

Guidalame superiore con
regolazione altezza a cremagliera
Upper blade guide with rack
and pinion height adjustment
Guide-lames supérieur avec
réglage à crémaillère de la hauteur
Obere Sägeblattführung mit
Höhenverstellung mittels Zahnstange
Guía hojas superior con
regulación de altura a cremallera

8

Serbatoio portalubrificante
Lubricant tank
Bac pour le lubrifiant
Schmiermittelbecken
Depósito de lubricante

9

Piano in ghisa,rettificato,
con guida parallela
Cast iron grinded work surface
with parallel guide
Plan en fonte, rectifié,
avec guide parallèle
Tisch aus geschliffenem
Gusseisen mit Parallelführung
Mesa de fundición, rectificada,
con guía paralela

10*

Regolazione elettronica
di velocità della lama (inverter)
Electronic blade
speed adjustment (inverter)
Réglage électronique
de la vitesse de la lame
Elektronische
Geschwindigkeitsverstellung
des Sägeblatts (Inverter)
Regulación electrónica
de la velocidad de la hoja (inverter)

* OPTIONAL/ON REQUEST
EN OPTION/OPTIONAL/OPCIONAL